



Самоклеючі матеріали: короткий путівник

Шановні партнери! Дякуємо за проявлений інтерес до нашої продукції!

Ця брошура спеціально розроблена для більш детального знайомства з нашими самоклеючими матеріалами та легкої навігації по каталогу. Матеріали у брошурі представлені відповідно до їхньої черговості у каталозі.

Сподіваємось наш путівник зможе стати вашим надійним помічником при виборі самоклеючої продукції. А ми завжди раді допомогти та відповісти на всі ваші питання!

Плівка листова

Економ

- RI-145/80 Vinyl White Gloss SPL50
- RI-145/80 Vinyl White Gloss
- RI-145/80 Vinyl White Gloss ANP
- RI-165/80 Matt White Vinyl SPL50
- RI-165/80 Matt White Vinyl
- RI-205/80 Vinyl Clear Gloss
- RI-205/80 Vinyl Clear Gloss SPL50

З праймером TC9 *

- RI-145/80 Gloss White SPL50 TC9
- RI-145/80 Gloss White TC9
- RI-165/80 Matt White Vinyl SPL50 TC9
- RI-165/80 Matt White Vinyl TC9
- RI-205/80 Gloss Clear Vinyl TC9

Спеціальні плівки в листах

- RI-150/190 Vinyl White Gloss Маркер

Металізовані поліестерові плівки в листах

- RI-650/23 Matt Silver TC Polyester
- RI-670/23 Bright Silver PET
- RI-670/50 Bright Silver PET

Плівки в рулонах:Економ та Jet-серія

Економ

- RI-145/80 Vinyl White Gloss, roll
- RI-165/80 Vinyl Matt White, roll
- RI-205/80 Vinyl Clear Gloss, roll

Jet-серія *

- RI-JET 145/80 Gloss White, roll
- Ri-Jet 145 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT GREY
- RI-JET 165/80 Matt White, roll
- RI-JET 205/80 Gloss Clear, roll
- RI-JET 265/70 Matt Clear, roll
- RI-JET 100 AVM Gloss White, roll
- RI-JET 100 Blackout Gloss White, roll

Спеціальні плівки в рулонах

- RI-Mark App Tape Film 150 MY, roll
- RI-213 Silver Lucido/дзеркало, roll
- RI-223 Gold Lucido/дзеркало, roll
- RI-1110/145 Black GOFF/шкільна дошка roll
- RI-121/200 Floor Vinyl Clear Emb, roll
- RI-140 PVC Floor Talker White Gloss ASP, roll

*з покриттям, яке підвищує якість друку

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

*є можливість використання для цифрового друку, треба проводити тестування та підбирати налаштування

Папір в листах

Білий папір в листах полуглянсовий

- Semigloss
- Semigloss, 6/маркув
- Semigloss SPL38
- Semigloss PLUS SPL38
- Semigloss COVER

Білий папір в листах матовий

- LITHO 70 SPL38

Кольоровий папір в листах

- Color Blue SPL38
- Color Green SPL38
- Color Red SPL38
- Color Yellow SPL38
- Glo Green SPL38
- Glo Orange SPL38
- Glo Red SPL38
- Glo Yellow SPL38

Металізований папір в листах глянсовий

- Gloss Gold SPL38
- Gloss Gold
- Gloss Silver

Металізований папір в листах матовий

- Matt Silver SPL38

Спеціальний папір в листах

- Martele White WS
- Martele Ivory WS
- Classica Black WS
- StarLight WS

Папір в рулонах

Спеціальний папір

- Martele White WS, roll *
- Martele Ivory WS , roll *

Металізований папір

- MetalVac Silver RP3000 roll
- ORO Licido RP1001, roll

Білий папір

- Coated 80, roll *

*з покриттям, яке підвищує якість друку

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

*є можливість використання для цифрового друку, треба проводити тестування та підбирати налаштування

Плівка листова

Економ	Опис*	Формат	Просічка на підложці	Клей	Сфери застосування	Послуги
RI-145/80 Vinyl White Gloss SPL50	Біла глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	3 просічкою	Постійний акриловий прозорий	Етикетки, рекламні наліпки з середнім терміном служби при зовнішньому застосуванні	Можлива порізка на індивідуальні формати
RI-145/80 Vinyl White Gloss	Біла глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-145/80 Vinyl White Gloss ANP	Біла глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Зйомний акриловий прозорий		
RI-165/80 Matt White Vinyl SPL50	Біла матова, товщина 80 μ	100x70 см	3 просічкою	Постійний акриловий прозорий		
RI-165/80 Matt White Vinyl	Біла матова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-205/80 Vinyl Clear Gloss	Прозора глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-205/80 Vinyl Clear Gloss SPL50	Прозора глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	3 просічкою	Постійний акриловий прозорий		
3 праймером TC9 *						
RI-145/80 Gloss White SPL50 TC9	Біла глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	3 просічкою	Постійний акриловий прозорий	Етикетки, рекламні наліпки з середнім терміном служби при зовнішньому застосуванні	Можлива порізка на індивідуальні формати
RI-145/80 Gloss White TC9	Біла глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-165/80 Matt White Vinyl SPL50 TC9	Біла матова, товщина 80 μ	100x70 см	3 просічкою	Постійний акриловий прозорий		
RI-165/80 Matt White Vinyl TC9	Біла матова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-205/80 Gloss Clear Vinyl TC9	Прозора глянсова, товщина 80 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

*є можливість використання для цифрового друку, треба проводити тестування та підбирати налаштування

Плівка листова

Спеціальні плівки в листах	Опис*	Формат	Просічка на підложці	Клей	Сфери застосування	Послуги
RI-150/190 Vinyl White Gloss Маркер	Біла глянсова, товщина 190 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для рекламних етикеток та табличок великої товщини. Матеріал для написання маркерами на водній основі	Можлива порізка на індивідуальні формати
Металізовані поліестерові плівки в листах						
RI-650/23 Matt Silver TC Poliester	Срібна матова, товщина 23 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для виготовлення декоративних аплікацій, іменних табличок, наліпок на прилади. Можлива плоттерна порізка.	Можлива порізка на індивідуальні формати
RI-670/23 Bright Silver PET	Срібна глянсова, товщина 23 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		
RI-670/50 Bright Silver PET	Срібна глянсова, товщина 50 μ	100x70 см	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

Плівки в рулонах: Економ та Jet-серія

Економ	Опис*	Формат	Просічка на підложці	Клей	Сфери застосування	Послуги
RI-145/80 Vinyl White Gloss, roll	Біла глясова, товщина 80 μ	0,32м x 300мп; 1м x 50мп; 1,05м x 50мп; 1,08м x 50 мп; 1,26м x 50 мп; 1,4м x 50 мп; 1,6м x 50 мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продається кратно рулону, 50 мп
RI-165/80 Vinyl Matt White, roll	Біла матова, товщина 80 μ	0,32м x 300мп; 1м x 50мп; 1,05м x 50мп; 1,08м x 50 мп; 1,26м x 50 мп; 1,4м x 50 мп; 1,6м x 50 мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продається кратно рулону, 50 мп
RI-205/80 Vinyl Clear Gloss, roll	Прозора глясова, товщина 80 μ	0,32м x 300мп; 1м x 50мп; 1,05м x 50мп; 1,26м x 50 мп; 1,4м x 50 мп; 1,6м x 50 мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продається кратно рулону, 50 мп

*товщина лицевого матеріалу без урахування підложки

Плівки в рулонах: Економ та Jet-серія

Jet-серія *	Опис*	Формат	Просічка на підложці	Клей	Сфери застосування	Послуги
RI-JET 145/80 Gloss White, roll	Біла глянсова, товщина 80 μ	1,05м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продаєть ся кратно рулону, 50 мп
RI-JET 145 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT GREY	Біла глянсова, товщина 80 μ	1,05м x 50мп; 1,37м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Постійний акриловий сірий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продаєть ся кратно рулону, 50 мп
RI-JET 165/80 Matt White, roll	Біла матова, товщина 80 μ	1,05м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продаєть ся кратно рулону, 50 мп
RI-JET 205/80 Gloss Clear, roll	Прозора глянсова, товщина 80 μ	1,05м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для зовнішньої реклами, часткової оклейки плоских поверхонь транспортних засобів	Продаєть ся кратно рулону, 50 мп
RI-JET 265/70 Matt Clear, roll	Прозора матова, товщина 70 μ	1,05м x 50мп; 1,26м x 50мп; 1,37м x 50мп; 1,4м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		Можливий продаж в розмотку ширини 1,05м
RI-JET 100 AVM Gloss White, roll	Біла глянсова, товщина 100 μ	1,05м x 50мп; 1,26м x 50мп; 1,4м x 50мп; 1,6м x 50мп;	Без просічки	Зйомний акриловий прозорий	Для виготовлення зовнішньої та внутрішньої реклами, для оклейки, при якій гарна зйомність з часом має значення	Продаєть ся кратно рулону, 50 мп
RI-JET 100 Blackout Gloss White, roll	Біла глянсова, товщина 100 μ	1,05м x 50мп; 1,26м x 50мп; 1,6м x 50мп	Без просічки	Постійний акриловий чорний	Для виготовлення зовнішньої та внутрішньої реклами, а також для оклейки рівних поверхонь на транспорті. Особливо в аплікаціях, де треба блокувати фон	

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

*є можливість використання для цифрового друку, треба проводити тестування та підбирати налаштування

Плівки в рулонах: Економ та Jet-серія

Спеціальні плівки в рулонах	Опис*	Формат	Просічка на підложці	Клей	Сфери застосування	Послуги
RI-Mark App Tape Film 150 MY, roll	Прозора глянцева, товщина 150 μ	0,25м x 25мп; 0,5м x 25мп; 1м x 25мп	Без підложки	Зйомний акриловий прозорий	Монтажна плівка без підложки для переносу аплікацій на поверхню для подальшої поклейки. Спеціальний клей дозволяє легко переносити зображення та видаляти плівку після монтажу.	Продається кратно рулону, 25 мп
RI-213 Silver Lucido/дзеркало, roll	Дзеркальна срібна, товщина 80 μ	Ширина - 1м; матеріал продається в розмотку	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для використання в рекламних цілях, для високоякісних металізованих декорацій	Продається в розмотку
RI-223 Gold Lucido/дзеркало, roll	Дзеркальна золота, товщина 80 μ	Ширина - 1м; матеріал продається в розмотку	Без просічки	Постійний акриловий прозорий		Продається в розмотку
RI-1110/145 Black GOFF/шкільна дошка roll	Чорна з тисненням, товщина 145 μ	Ширина - 1м; матеріал продається в розмотку	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Для нанесення написів крейдою	Продається в розмотку
RI-121/200 Floor Vinyl Clear Emb, roll	Прозора ембосована, товщина 200 μ	1,22м x 50мп	Без просічки	Постійний акриловий прозорий	Ембосована плівка для напольної ламінації з антислизьким ефектом	Продається кратно рулону, 50 мп
RI-140 PVC Floor Talker White Gloss ASP, roll	Біла глянцева, товщина 100 μ	1,22м x 50мп	Без просічки	Постійний акриловий сірий	Для напольної реклами, з сірим клеєм, блокує зображення	

*товщина лицьового матеріалу без урахування підложки

Папір в листах

Білий папір в листах полуглянсовий	Опис	Формат	Клей	Сфери застосування	Послуги
Semigloss	Білий полуглянсовий, щільність 80г/м2, без просічки	70*100/50*70/45*64	Постійний акриловий прозорий	Для різноманітних рекламних етикеток, в яких необхідний полуглянсовий ефект	Можлива порізка на індивідуальні формати
Semigloss, б/маркув	Білий полуглянсовий, щільність 80г/м2, без просічки, без лого на підложці	70*100	Постійний акриловий прозорий	Для різноманітних рекламних етикеток, в яких необхідний полуглянсовий ефект	Можлива порізка на індивідуальні формати
Semigloss SPL38	Білий полуглянсовий, щільність 80г/м2, з просічкою	70*100/50*70/45*64 (просічка паралельно довгій стороні) /64*45 (просічка паралельно короткій стороні) /45*54/65*45/43*61	Постійний акриловий прозорий	Для різноманітних рекламних етикеток, в яких необхідний полуглянсовий ефект	Можлива порізка на індивідуальні формати
Semigloss PLUS SPL38	Білий полуглянсовий, щільність 80г/м2, з просічкою	45*64/50*70	Посилений постійний акриловий клей	Для етикеток на злегка шорохуваті нерівні поверхні	Можлива порізка на індивідуальні формати
Semigloss COVER	Білий полуглянсовий, щільність 80г/м2, без просічки, блокує фон	70*100	Постійний акриловий	Для блокуючих фон аплікацій, етикеток з високим рівнем непрозорості	Можлива порізка на індивідуальні формати
Білий папір в листах матовий					
LITHO 70 SPL38	Білий матовий, щільність 70г/м2, з просічкою	70*100/50*70/45*64	Постійний акриловий прозорий	Для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати

Папір в листах

Кольоровий папір в листах	Опис	Формат	Клей	Сфери застосування	Послуги
Color Blue SPL38	Голубий матовий, щільність 80г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Color Green SPL38	Зелений матовий, щільність 80г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий		
Color Red SPL38	Червоний матовий, щільність 80г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Color Yellow SPL38	Жовтий матовий, щільність 80г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий		
Glo Green SPL38	Флуоресцентний зелений матовий, щільність 68г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Glo Orange SPL38	Флуоресцентний помаранчевий матовий, щільність 68г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий		
Glo Red SPL38	Флуоресцентний червоний матовий, щільність 68г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Glo Yellow SPL38	Флуоресцентний жовтий матовий, щільність 68г/м2, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий		

Папір в листах

Металізований папір в листах глянсовий	Опис	Формат	Клей	Сфери застосування	Послуги
Gloss Gold SPL38	Глянсовий золотистий, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Gloss Gold	Глянсовий золотистий, без просічки	50x70	Постійний акриловий прозорий		
Gloss Silver	Глянсовий сріблястий, без просічки	50x70	Постійний акриловий прозорий		
Металізований папір в листах матовий					
Matt Silver SPL38	Матовий сріблястий, з просічкою	50x70	Постійний акриловий прозорий	Загального призначення, для рекламних етикеток	Можлива порізка на індивідуальні формати
Спеціальний папір в листах					
Martele White WS	Білий текстурований папір, фактура верже, без просічки	33x50	Постійний акриловий прозорий водостійкий	Для високоякісних етикеток на напої, вино та рекламного використання. Для етикеток на радіусну поверхню (але не дуже маленького діаметру - необхідно тестувати для горнятка на пляшці)	
Martele Ivory WS	Текстурований папір кольору слонової кістки, фактура верже, без просічки	33x50	Постійний акриловий прозорий водостійкий		
Classica Black WS	Папір чорного кольору, без просічки	33x50	Постійний акриловий прозорий водостійкий	Для високоякісних етикеток на напої, вино та рекламного використання. Для етикеток на радіусну поверхню (але не дуже маленького діаметру - необхідно тестувати для горнятка на пляшці)	
StarLight WS	Папір легкої фактури перламутрового кольору, без просічки	33x50	Постійний акриловий прозорий водостійкий	Для високоякісних етикеток на напої, вино та рекламного використання. Для етикеток на радіусну поверхню (але не для маленького діаметру - не підходить для горнятка на пляшці)	

Папір в рулонах


Спеціальний папір	Опис	Формат	Клей	Сфери застосування
Martele White WS, roll *	Білий текстурований папір, фактура верже, без просічки	Ширина - 1 м; матеріал продається в розмотку	Постійний акриловий прозорий водостійкий /постійний каучуковий	Для високоякісних етикеток на напої, вино та рекламного використання. Каучуковий клей не підходить для бутілок маленького діаметру та для горнятка на пляшці
Martele Ivory WS , roll *	Текстурований папір кольору слонової кістки, фактура верже, без просічки	Ширина - 1 м; матеріал продається в розмотку	Постійний акриловий прозорий водостійкий /постійний каучуковий	
Білий папір				
Coated 80, roll *	Полуглянсовий папір, без просічки	Ширина - 1 м; матеріал продається в розмотку	Постійний акриловий прозорий/ постійний каучуковий	Для етикеток, логістичної етикетки
Металізований папір				
MetalVac Silver RP3000 roll	Глянсовий сріблястий, без просічки	Ширина - 1 м; матеріал продається в розмотку	Постійний каучуковий	Для металізованих етикеток, підходить для радіусних поверхонь (але не дуже маленького діаметру)
ORO Licido RP1001, roll	Глянсовий золотистий, без просічки	Ширина - 1 м; матеріал продається в розмотку	Постійний каучуковий	Для металізованих етикеток, не підходить для радіусних поверхонь

*матеріал може бути також з каучуковим клеєм



Нехай всі ідеї втіляться у життя, а ми з радістю в цьому вам допоможемо!

Зв'язатися з нами:

 www.avgust.ua	 (044) 251-49-61
 sbit@avgust.ua	 (099) 251-49-61
 avgustlikespaper	 (073) 251-49-61
 avgust.trade	 (096) 261-96-37